




Utilisation
Touring - Sportive

SPECIAL
BELT X



Caracteristiques Techniques:

- 1 TISSU EN POLYAMIDE
- 2 TISSU CAOUTCHOUTE EN CHLOROPRENE
- 3 EPAISSEUR EN CHLOROPRENE
- 4 INSERT EN POLYESTERE**
- 5 MELANGE DU CORPS EN CHLOROPRENE CHARGE EN FIBRES



X Special Belt


Les courroies trapézoïdales X Special Belt sont le meilleur choix pour garantir performances et fiabilité à votre scooter.

Elles sont produites avec des mélanges étudiés pour garantir une excellent résistance et traction; leur formes ont été mises à point pour adhérer parfaitement aux surfaces des pièces de la transmission automatique.

La X Special Belt non seulement est parfaitement interchangeable avec la courroie d'origine mais aussi offre tous les avantages de la quantité d'un produit Malossi.


Utilisation
Sportive - Racing

KX
BELT



Caracteristiques Techniques:

- 1 TISSU EN POLYAMIDE
- 2 TISSU CAOUTCHOUTE EN CHLOROPRENE
- 3 EPAISSEUR EN CHLOROPRENE
- 4 INSERT EN KEVLAR®**
- 5 MELANGE DU CORPS EN CHLOROPRENE CHARGE EN FIBRES




X K Belt

X K Belt Malossi est le fer de lance des courroies de transmission racing!

Produites avec matériaux les plus résistants associés à des insertions en Kevlar®, les courroies trapézoïdales X K Belt Malossi comptent sur une grande résistance thermique et à l'abrasion. Dignes représentantes de la famille MALOSSI HYPER RACING, elles sont le fruit de décennies d'expérience et recherche de la performance absolue dans les compétitions.


DuPont™ et Kevlar® sont des marques ou marques déposées de E.I. du Pont de Nemours et Compagnie.

Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur


Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
10	8	927	36°	61 7224	14,45	X SPECIAL BELT	PIAGGIO 50 2T CIAO - CIAO PX
		940	36°	61 7226	14,45		
13	6,5	974	30°	6116830	29,50	X K BELT	PIAGGIO 50 2T CIAO - CIAO PX
13	6,5	978	34°	61 7227	14,45	X SPECIAL BELT	PIAGGIO 50 2T CIAO - CIAO PX
13	6,5	1089	34°	61 7222	12,60	X SPECIAL BELT	PIAGGIO 50 2T GRILLO
13	6,5	1143	34°	61 7314	18,55	X SPECIAL BELT	PIAGGIO 50 2T BOSS - SI
13	6,5	1056	30°	6117005	29,50	X K BELT	PIAGGIO 50 2T BRAVO - SUPERBRAVO
13	6,5	1134	30°	6117006	31,00	X K BELT	PIAGGIO 50 2T BOSS - SI
13	8	870	38°	61 7219	14,45	X SPECIAL BELT	PEUGEOT 50 2T ADVENGER - HOLLYWOOD 103 SP [104 - 105] - XP LC - XP
13,4	6,5	1060	34°	61 7223	13,68	X SPECIAL BELT	PIAGGIO 50 2T BRAVO - SUPERBRAVO
14,5	8	819	30°	6112745	17,50	X SPECIAL BELT	MBK 50 2T 51 V / MAGNUM / PASSION / RACING (AV 10) - ROCK
15	8	747	30°	61 7220	13,42	X SPECIAL BELT	PEUGEOT 50 2T 103 RCX - 103 SPX
15	8	793	30°	61 7216	14,80	X SPECIAL BELT	GARELLI 50 2T PONY
							ITALJET 50 2T BAZOOKA - PISTA - REPORTER
							MBK 50 2T ACTIVE - SORRISO <1995
							YAMAHA 50 2T BELUGA - CT
15	8	853	32°	61 7233	18,68	X SPECIAL BELT	HONDA 50 2T SH <1995
							HONDA 50 2T VISION - VISION MET IN - AERO NB 1987
15,3	8	642	32°	61 7213	15,80	X SPECIAL BELT	PEUGEOT 50 2T RAPIDO - ST
							BSV 50 2T DIO SP - DIO SR
							HONDA 50 2T DIO SP - DIO SR
15,3	8	652	32°	61 7215	24,00	X K BELT	HSC 50 2T SC 01
							APRILIA 50 2T AMICO - AREA 51 LC - GULLIVER - GULLIVER LC RALLY (MINARELLI) - RALLY LC (MINARELLI) - SCARABEO SR - SR NETSCAPER LC (MINARELLI) SR RACING LC (MINARELLI) - SR REPLICA LC <1999 SR STEALTH LC (MINARELLI) - SR WWW
							ATALA 50 2T CAROSELLO
16	8	751	28°	NEW 6118140	17,80	X SPECIAL BELT	BENELLI 50 2T 491 GT (MINARELLI) - 491 SPORT LC (MINARELLI) K2 - K2 LC - NAKED - PEPE
							BETA 50 2T ARK - ARK LC - CHRONO - EIKON LC - QUADRA - TEMPO
							ITALJET 50 2T DRAGSTER LC - PISTA 2 - SCOOP - YANKEE
							MALAGUTI 50 2T CENTRO - CIAK - F12-PHANTOM - F12-PHANTOM LC F12 DIGIT KAT-PHANTOM LC / LC euro 2 F12 R LC LC euro 2 - F15 FIREFOX LC
							MBK 50 2T BOOSTER euro 0-1 - BOOSTER euro 2 (A137E) BOOSTER NAKED euro 2 (A137E) - BOOSTER NG euro 0-1 BOOSTER NG euro 2 (A137E) - BOOSTER ROCKET euro 0-1 BOOSTER ROCKET euro 2 (A137E) - BOOSTER SPIRIT euro 0-1 FLIPPER - MACH G - MACH G LC - NITRO LC OVETTO - STUNT euro 0-1 - STUNT euro 2
							YAMAHA 50 2T AEROX LC euro 0-1 - AEROX LC euro 2 - BW'S euro 0-1 BW'S euro 2 (A137E) - BW'S NG euro 0-1 BW'S NG euro 2 (A137E) BW'S Original/Naked euro 2 2010-> (A137E) - JOG R JOGRR LC euro 2 - NEO'S - SLIDER - SPY - WHY - ZUMA
							CAGIVA 50 2T PROGRESS
							DERBI 50 2T ATLANTIS <2002 - ATLANTIS LC HUNTER - PADDOCK - PADDOCK LC PREDATOR - PREDATOR LC
							HONDA 50 2T WALLAROO
							PEUGEOT 50 2T FOX



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
16,5	8	670	30°	61 7231	25,68	X K BELT	ITALJET 50 2T TORPEDO - VELOCIFERO RIZZATO 50 2T VAMOS SUZUKI 50 2T ADDRESS AH - AP - SEPIA - SEPIA ZZ
16,5	8	703	30°	61 7664	18,60	X K BELT	CAGIVA 50 2T CITY
16,6	8	745	28°	6117010	29,00	X K BELT	APRILIA 50 2T AMICO - AREA 51 LC - GULLIVER - GULLIVER LC RALLY (MINARELLI) - RALLY LC (MINARELLI) - SCARABEO SR <-1993 / 1994-> - SR NETSCAPER LC (MINARELLI) SR RACING LC (MINARELLI) - SR REPLICIA LC <-1999 SR STEALTH LC (MINARELLI) - SR WWW ATALA 50 2T CAROSELLO BENELLI 50 2T 491 GT (MINARELLI) - 491 SPORT LC (MINARELLI) K2 - K2 LC - NAKED - PEPE BETA 50 2T ARK - ARK LC - CHRONO - EIKON LC - QUADRA - TEMPO ITALJET 50 2T DRAGSTER LC - PISTA 2 - SCOOP - YANKEE MALAGUTI 50 2T CENTRO - CIAK - F12-PHANTOM - F12-PHANTOM LC F12 DIGIT KAT-PHANTOM LC / LC euro 2 F12 R LC LC euro 2 - F15 FIREFOX LC MBK 50 2T BOOSTER euro 0-1 - BOOSTER euro 2 (A137E) BOOSTER NAKED euro 2 (A137E) - BOOSTER NG euro 0-1 BOOSTER NG euro 2 (A137E) - BOOSTER ROCKET euro 0-1 BOOSTER ROCKET euro 2 (A137E) - BOOSTER SPIRIT euro 0-1 BOOSTER SPIRIT euro 0-1 - FLIPPER - MACH G - MACH G LC NITRO LC - OVETTO - STUNT euro 0-1 - STUNT euro 2 YAMAHA 50 2T AEROX LC euro 0-1 - AEROX LC euro 2 - BW'S euro 0-1 BW'S euro 2 (A137E) - BW'S NG euro 0-1 BW'S NG euro 2 (A137E) BW'S Original/Naked euro 2 2010-> (A137E) - JOG R JOGRR LC euro 2 - NEO'S - SLIDER - SPY - WHY - ZUMA
16,5	8	796	30°	6112741	17,80	X SPECIAL BELT	AEON MOTOR 50 2T COBRA (AT70) APRILIA 50 2T SONIC - SONIC LC DINLI 50 2T HELIX DL603 (06A53) - HELIX DL603 90 2T (06B93) - T.REX DRR 90 2T DRX E-TON 50 2T VIPER RXL - VIPER RXL 90 2T LAVERDA 50 2T QUASAR (AR 03) MALAGUTI 50 2T F10 - YESTERDAY MBK 50 2T BOOSTER X ie 4T LC euro 2 - EVOLIS - FIZZ - FORTE NITRO ie 4T LC euro 2 - OVETTO UBS ie 4T LC euro 2 SORRISO 1996-> - TARGET YAMAHA 50 2T AEROX 4 ie 4T LC euro 2 - AEROX 4 ie 4T LC euro 4 2018-> (A333E) AXIS - BREEZE - C3 [XF] ie 4T LC euro 2 (A311E) - CRZ GIGGLE [XF] ie 4T LC euro 2 (A311E) - JOG - JOG ER - JOG Z NEO'S ie 4T LC euro 2 (A316E) - NEO'S 4 ie 4T LC euro 4 2019-> VINO - VOX [XF] ie 4T LC euro 2 (A311E) - ZEST - ZUMA FX ie 4T LC


Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur


Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
16,9	8	800	28°	6117087	29,00	X K BELT	AEON MOTOR 50 2T COBRA (AT70)
							APRILIA 50 2T SONIC - SONIC LC
17	8	802	30°	61 9832	20,63	X SPECIAL BELT	DINLI 50 2T HELIX DL603 (06A53) - HELIX DL603 90 2T (06B93) - T.REX
							DRR 90 2T DRX
							E-TON 50 2T VIPER RXL - VIPER RXL 90 2T
							LAVERDA 50 2T QUASAR (AR 03)
							MALAGUTI 50 2T F10 - YESTERDAY
							MBK 50 2T BOOSTER X ie 4T LC euro 2 - EVOLIS - FIZZ - FORTE
							NITRO ie 4T LC euro 2 - OVETTO UBS ie 4T LC euro 2
							SORRISO 1996-> - TARGET
							YAMAHA 50 2T AEROX 4 ie 4T LC euro 2 - AEROX 4 ie 4T LC euro 4 2018-> (A333E)
							AXIS - BREEZE - C3 [XF] ie 4T LC euro 2 (A311E) - CRZ
							GIGGLE [XF] ie 4T LC euro 2 (A311E) - JOG - JOG ER - JOG Z
							NEO'S ie 4T LC euro 2 (A316E) - NEO'S 4 ie 4T LC euro 4 2019->
VINO - VOX [XF] ie 4T LC euro 2 (A311E) - ZEST - ZUMA FX ie 4T LC							
17	8	735	30°	61 7229	22,00	X K BELT	PIAGGIO 50 2T SFERA - SFERA 75-80 - ZIP <-1999
17	8	781	30°	61 9591	25,17	X K BELT	SUZUKI 50 2T KATANA - KATANA LC <-1998
17,5	8	724	30°	61 7665	32,00	X K BELT	BENELLI 50 2T PEPE LX euro 2 (QJ1E40QMB-4) - QuattronoveX euro 2
							CPI 50 2T ARAGON GP - HUSSAR 2003->
							OLIVER 2003-> - POPCORN 2003->
							EXPLORER 50 2T CRACKER 2003-> (GE 1E 400 MB)
							GARELLI 50 2T GSP LC euro 2 (1PE40MB)
							TIESSE 50R euro 2 (1E40QMB) - VIP 4T (139 QMA)
							GILERA 50 2T STORM - TYPHOON
							HUPPER 50 2T MONTECARLO 30 (1E40QMB)
							KEEWAY 50 2T F-ACT - GOCCIA (KW1E40QMB-4)
							HURRICANE euro 2 (KW1E40QMB)
							MATRIX (KW1E40QMB-4) - PIXEL euro 2 (KW1E40QMB)
							RY8 (KW1E40QMB-4)
17,5	8	723	30°	61 9829	22,47	X SPECIAL BELT	MALAGUTI 50 2T F10 WAP euro 2 (QJ*CMA03C*)
							F12 R ARIA euro 2 (QJ*CMA02C*)
17,5	8	804	30°	61 7587	29,00	X K BELT	OVER 50 2T B3 4T LC (LJ1P38MB) - THOR LC 2013-> (LJ1PE40MB)
							PIAGGIO 50 2T FREE - NRG LC - NRG MC2 LC <-1997 - NTT LC
							GILERA 50 2T EASY MOVING
							PIAGGIO 50 2T QUARTZ LC - SFERA RESTYLING
							VESPA 50 2T ZIP Fast Rider - ZIP SP LC <-2000
							ET2 <-1999
							BENELLI 50 2T PEPE LX euro 2 (QJ1E40QMB-4) - QuattronoveX euro 2
							CPI 50 2T ARAGON GP - HUSSAR 2003->
							OLIVER 2003-> - POPCORN 2003->
							EXPLORER 50 2T CRACKER 2003-> (GE 1E 400 MB)
							GARELLI 50 2T TIESSE 50R euro 2 (1E40QMB) - VIP 4T (139 QMA)
							GILERA 50 2T STORM - TYPHOON
HUPPER 50 2T MONTECARLO 30 (1E40QMB)							
KEEWAY 50 2T F-ACT - GOCCIA (KW1E40QMB-4)							
HURRICANE euro 2 (KW1E40QMB)							
MATRIX (KW1E40QMB-4) - PIXEL euro 2 (KW1E40QMB)							
RY8 (KW1E40QMB-4)							
MALAGUTI 50 2T F10 WAP euro 2 (QJ*CMA03C*)							
F12 R ARIA euro 2 (QJ*CMA02C*)							
OVER 50 2T B3 4T LC (LJ1P38MB) - THOR LC 2013-> (LJ1PE40MB)							
PIAGGIO 50 2T FREE - NRG LC - NRG MC2 LC <-1997 - NTT LC							

Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.




COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
17,5	8	815	30°	6111108	29,00	X K BELT	APRILIA 50 2T SONIC - SONIC LC DRR 90 2T LC DRX MALAGUTI 50 2T F10 - YESTERDAY MBK 50 2T EVOLIS - FIZZ - FORTE - HOT CHAMP PEUGEOT 50 2T LOOXOR TSDI YAMAHA 50 2T AXIS - BREEZE - JOG ER - JOG - JOG Z - VINO - ZEST
17,5	9	675	32°	61 7211	27,80	X K BELT	BSV 50 2T DIO GP - DIO ZX HONDA 50 2T DIO G - DIO ZX HSC 50 2T SC 01 L KYMCO 50 2T CX - DJ X - DJ Y SYM 50 2T DD
17,5	9,5	820	30°	61 8779	32,00	X K BELT	ATALA 50 2T HACKER - HACKER LC ITALJET 50 2T FORMULA (F.MORINI) - FORMULA LC (F.MORINI) MALAGUTI 50 2T CIAK 100 2T - CROSSER CR1 - F12-PHANTOM 100 2T
17,8	10	778	28°	6112959	31,05	X K BELT	APRILIA 100 2T SCARABEO BENELLI 100 2T K2 ITALJET 100 2T MILLENNIUM MBK 100 2T BOOSTER - NITRO - OVETTO YAMAHA 100 2T AEROX - BW'S - NEO'S
18	8	705	28°	61 7221	27,80	X K BELT	HONDA 50 2T BALI - SFX - SHADOW (AF18E) - SXR PEUGEOT 50 2T SV GEO - ZENITH
18	8	769	32°	6112735	18,68	X SPECIAL BELT	PEUGEOT 50 2T BUXY - BUXY RS - ELYSEO - JET FORCE C-TECH LC JET FORCE TSDI LC (HL 1) - LOOXOR - LUDIX LUDIX BLASTER LC (HL 2) - METAL-X - SPEEDAKE SPEEDFIGHT - SPEEDFIGHT LC - SPEEDFIGHT 2 LC 2004-> SPEEDFIGHT 3 (B1E 40 QMB) - SPEEDFIGHT 3 LC SPEEDFIGHT 3 4T (XS1P37QMA-2) - SQUAB - TREKKER TWEET 4T euro 2 - TWEET* RS 4T euro 2 VIVACITY - VIVACITY COMPACT (FB2FP) X-FIGHT - X-FIGHT LC - X-FIGHT 2 LC 2004-> SYM 50 4T LC CROX euro 4 2019-> (XS1P37QMA-2A)
18	8	798	30°	6117248	25,92	X SPECIAL BELT	HONDA 50 4T RUCKUS LC - ZOOMER LC
18	8	838	32°	61 9221	20,63	X SPECIAL BELT	HONDA 50 2T SH 1996-> - SGX SKY - X8R X - X8R S SYM 200 4T JOYRIDE Evo 1 ie LC (KB2)
18	9	743	30°	6113501	25,68	X K BELT	GARELLI 50 4T FLEXI' euro 2 (1P139 QMB) - TIESSE FOUR euro 2 (1P39QMB) HUPPER 50 4T MONTECARLO 30 (139QMB) KYMCO 50 4T AGILITY R10/12 - RS euro 2 - R12 euro 4 2019-> AGILITY R16 50 2T euro 2 (KF10B) AGILITY R16 - RS euro 2 (KL10B) AGILITY R16 + 50 2T euro 2 2016-> - R16 + euro 4 2019-> AGILITY R16 + euro 2 2017-> (KL10C) DINK euro 2 - LIKE euro 2 (KG10A) PEOPLE euro 2 - PEOPLE S euro 2 / euro 4 2019-> SUPER 8 euro 2 (KL10) - VITALITY euro 2 (SG10) SYM 50 2T JET EuroX euro 2 - JET SportX-S - SportX-R euro 2 (T5C/1) WT MOTORS 50 4T BILBAO (PEDA 139QMB)
18	9,5	680	30°	6113397	28,25	X K BELT	BAOTIAN 50 4T ECO BIKE (139 QMB) MALAGUTI 50 4T DVD (139 QMB) PEUGEOT 50 4T V-CLIC



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur


Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
18	10,2	782	28°	6115822	48,00	X K BELT	APRILIA 50 2T AMICO - AREA 51 LC - GULLIVER LC - RALLY (MINARELLI) RALLY LC (MINARELLI) - SCARABEO (MINARELLI) - SR 1994-> SR NETSCAPER LC (MINARELLI) - SR RACING LC (MINARELLI) SR REPLICA LC <-1999 - SR STEALTH LC (MINARELLI) - SR WWW BENELLI 50 2T 491 GT (MINARELLI) - 491 SPORT LC (MINARELLI) K2 - K2 LC - NAKED BETA 50 2T ARK - ARK LC - EIKON LC - QUADRA ITALJET 50 2T DRAGSTERLC MALAGUTI 50 2T F12-PHANTOM - F12-PHANTOM LC F12 DIGIT KAT-PHANTOM LC / LC euro 2 F12 R LC LC euro 2 - F15 FIREFOX LC MBK 50 2T BOOSTER euro 0-1 - BOOSTER euro 2 (A137E) BOOSTER NAKED euro 2 (A137E) - BOOSTER NG euro 0-1 BOOSTER NG euro 2 (A137E) - BOOSTER ROCKET euro 0-1 BOOSTER ROCKET euro 2 (A137E) - BOOSTER SPIRIT euro 0-1 FLIPPER - MACH G - MACH G LC - NITRO LC - OVETTO STUNT euro 0-1 - STUNT euro 2 YAMAHA 50 2T AEROX LC euro 0-1 - AEROX LC euro 2 - BW'S euro 0-1 BW'S euro 2 (A137E) - BW'S NG euro 0-1 BW'S NG euro 2 (A137E) BW'S Original/Naked euro 2 2010-> (A137E) - JOG R JOGRR LC euro 2 - NEO'S - SLIDER - SPY - WHY - ZUMA
18,2	8	683	30°	6113503	22,00	X K BELT	KYMC0 50 4T FILLY - SENTO euro 2 KYMC0 50 2T HEROISM - Mxer - SNIPER
18,2	8	734	30°	6111153	28,25	X K BELT	KYMC0 50 2T DINK - DINK LC - PEOPLE - SUPER 9 LC - TOP BOY-COBRA VESPA 125 4T ET4
18,4	8	769	30°	6117086	29,00	X K BELT	PEUGEOT 50 2T BUXY - BUXY RS - ELYSEO - JET FORCE C-TECH LC JET FORCE TSDI LC (HL 1) - LOOXOR - LUDIX LUDIX BLASTER LC (HL 2) - METAL-X - SPEEDAKE SPEEDFIGHT - SPEEDFIGHT LC - SPEEDFIGHT 2 LC 2004-> SPEEDFIGHT 3 (B1E 40 QMB) - SPEEDFIGHT 3 LC SPEEDFIGHT 3 4T (XS1P37QMA-2) - SQUAB - TREKKER TWEET 4T euro 2 - TWEET* RS 4T euro 2 VIVACITY - VIVACITY COMPACT (FB2FP) X-FIGHT - X-FIGHT LC - X-FIGHT 2 LC 2004-> CROX LC euro 4 2019-> (XS1P37QMA-2A) SYM 50 4T
18,4	8	785	30°	6116844	23,00	X SPECIAL BELT	APRILIA 50 2T HABANA - MOJITO - SCARABEO DITECH SR DITECH LC (APRILIA) - SR REPLICA LC 2000-> (APRILIA) SUZUKI 50 2T ESTILETE - UF - KATANA 1999-> - KATANA LC 1999-> - ZILLION LC SYM 50 4T SYMPHONY euro 2 (XS1P37QMA-2) - SYMPLY euro 2 (XS1P39QMB)
18,5	8	727	30°	6111246	23,00	X SPECIAL BELT	PIAGGIO 50 2T FLY 4T - ZIP 2000-> - ZIP SP LC 2001-> - ZIP 4T SYM 100 4T MIO euro 3 (A5A-1) VESPA 50 2T ET2 2000-> - ET4 4T - LX - LX 4T - LX 4V 4T euro 2 S euro 2 (C381M) - S 4V 4T euro 2 (C386M)
18,5	8	765	30°	6116424	24,00	X K BELT	PIAGGIO 50 4T ZIP 3V I-GET ie euro 4 2018-> VESPA 50 4T Primavera 4V euro 2 (C532M) PRIMAVERA 3V IGet ie euro 4 2018-> (CAO3M) SPRINT 3V IGet ie euro 4 2018-> (CAO1M)



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
18,5	8	779	30°	6111294	32,00	X K BELT	APRILIA 50 2T HABANA - MOJITO - SCARABEO DITECH SR DITECH LC (APRILIA) - SR REPLICA LC 2000-> (APRILIA) SUZUKI 50 2T ESTILETE - UF - KATANA 1999-> - KATANA LC 1999-> ZILLION LC SYM 50 4T SYMPHONY euro 2 (XS1P37QMA-2) - SYMPPLY euro 2 (XS1P39QMB)
18,5	8	830	30°	61 9535	28,72	X K BELT	APRILIA 50 2T SCARABEO STREET (PIAGGIO) SCARABEO CLASSIC euro 4 2018-> (CA91M) SCARABEO STREET euro 4 2018-> (CA91M) SPORTCITY ONE STREET euro 2 SR MOTARD euro 4 2018-> (CA41M) DERBI 50 2T VARIANT Sport GILERA 50 2T DNA LC ITALJET 50 2T TORPEDO NEW PIAGGIO 50 2T LIBERTY - LIBERTY iGet ie 4T euro 3 2016->2017 (C541M) LIBERTY iGet ie 4T euro 4 2018-> (CA11M) TYPHOON euro 2 2011-> 2017 (C421M) TYPHOON euro 4 2018-> (CA41M)
		834		61 9830	20,63	X SPECIAL BELT	
18,5	8,5	794	30°	6116748	34,60	X SPECIAL BELT	HONDA 110 4T VISION ie (JF31E)
18,7	8	810	30°	6116889	19,06	X SPECIAL BELT	APRILIA 50 2T MOJITO CUSTOM - SCARABEO 4T (PIAGGIO C373M) SCARABEO 4V 4T euro 2 SPORTCITY ONE 4T (PIAGGIO C377M) SR (carb.) LC 2004-> (PIAGGIO) SR DITECH GP1 LC (PIAGGIO C361M) - SR MOTARD euro 2 SR LC euro 4 2018-> (PIAGGIO CA81M) - SR R (carb.) LC (PIAGGIO) SR R FACTORY LC (PIAGGIO C361M) - SR Street LC euro 2 DERBI 50 2T ATLANTIS-BULLETT 2003-> GP1 LC - GP1 OPEN LC - GP1 REVOLUTION LC GILERA 50 2T ICE - RUNNER LC - RUNNER PureJet LC RUNNER SP LC - STALKER - TYPHOON X ITALJET 50 2T JET SET - TORPEDO 4T MALAGUTI 50 2T CENTRO 4T euro 2 (C432M) - CIAK MASTER 4T euro 2 PIAGGIO 50 2T DIESIS - FLY - LIBERTY 4T - NRG EXTREME NRG EXTREME LC - NRG MC2 LC 1998-> NRG MC3 DD LC - NRG MC3 DT - NRG MC3 Purejet LC NRG Power LC euro 4 2018-> (CA71M) NRG Power DD LC - NRG Power DT (C453M) NRG Power Purejet LC - TYPHOON 2007->2010 VESPA 50 2T Primavera euro 2 (C533M) - Sprint euro 2
18,8	10,6	814	28°	6116215	31,00	X K BELT	APRILIA 125 4T LC LEONARDO - LEONARDO 150 - SCARABEO (ROTAX) SCARABEO 150 (ROTAX) - SCARABEO 200 (ROTAX) BETA 125 4T LC EIKON - EIKON 150 KYMGCO 125 4T LC BET & WIN - BET & WIN 150 - DINK euro 0-1-2 DINK 150 euro 0-1-2 - DINK 200 (SH 40 A) - DINK DD 200 ie (SJ 40) GRAND DINK euro 0-1-2 - GRAND DINK 150 euro 0-1-2 YAGER GT 200 ie euro 3 (SJ40) MALAGUTI 125 4T LC F18 WARRIOR - F18 WARRIOR 150
19	8	769	30°	6116671	32,00	X K BELT	HONDA 50 ie 4T NSC50R euro 2 (AF72E) VISION (AF72E)
19	9,7	939	30°	6117451	44,80	X K BELT	SYM 200 4T LC HD Evo I ie euro 3 (HHA-1)


Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur


Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
19	10,2	745	28°	6115104	48,00	X K BELT	GILERA 50 2T EASY MOVING PIAGGIO 50 2T QUARTZ LC - SFERA RESTYLING ZIP 2000-> - ZIP Fast Rider - ZIP SP LC VESPA 50 2T ET2 - LX - S euro 2 (C381M)
19	10,2	815	28°	6115668	48,00	X K BELT	APRILIA 50 2T MOJITO CUSTOM - SR (carb.) LC 2004-> (PIAGGIO) SR R LC euro 4 2018-> (PIAGGIO CA81M) SR DITECH GP1 LC (PIAGGIO C361M) SR MOTARD euro 2 - SR R (carb.) LC (PIAGGIO) SR R FACTORY LC (PIAGGIO C361M) - SR Street LC euro 2 DERBI 50 2T ATLANTIS - BULLET 2003-> - GP1 LC GP1 OPEN LC - GP1 REVOLUTION LC GILERA 50 2T ICE - RUNNER LC - RUNNER PureJet LC <-2005 RUNNER PureJet LC 2006-> - RUNNER SP LC <-2005 RUNNER SP (carb.) 50 2T LC 2006-> (C451M) STALKER - STORM - TYPHOON - TYPHOON X JET SET ITALJET 50 2T MALLOSSI 50 2T C-ONE 5715844 LC (Piaggio-ruota 12/13) PEUGEOT 100 2T ELYSEO - SPEEDFIGHT - TREKKER - VIVACITY / NO KAT PIAGGIO 50 2T DIESIS - FLY - NRG LC - NRG EXTREME NRG Power LC euro 4 2018-> (CA71M) NRG EXTREME LC - NRG MC2 LC <-1997 NRG MC2 LC 1998-> - NRG MC3 DD LC - NRG MC3 DT NRG MC3 Purejet LC - NRG Power DD LC NRG Power DT (C453M) - NRG Power Purejet LC NTT LC - 2010 - Primavera euro 2 (C533M) VESPA 50 2T TYPHOON 2007-> - Sprint euro 2
19,2	10	833	31°	6117452	42,23	X K BELT	SYM 125 4T LC JOYRIDE - JOYRIDE 150 - 200
19,5	9	924	28°	6117253	34,60	X SPECIAL BELT	SYM 125 4T HD Evo 1 ie LC euro 3
19,8	9,3	806	30°	6117453	38,76	X K BELT	SYM 125 4T EURO MX - EURO MX 150 4T - SHARK - SHARK 150 4T
19,9	9,7	785	30°	6116148	35,70	X K BELT	PIAGGIO 125 ie 4T LIBERTY 3V euro 3 - LIBERTY iGet ABS euro 3 (M893M) LIBERTY iGet ABS 150 euro 3 LIBERTY iGet euro 4 2017-> LIBERTY iGet 150 euro 4 2017-> LIBERTY S I-GET euro 4 2017-> LIBERTY S I-GET 150 euro 4 2017-> VESPA 125 ie 4T Primavera 3V euro 3 2014-> (M811M) Primavera iGet euro 4 2016-> Sprint iGet euro 4 2016-> - Sprint 3V euro 3 2014->2015
20	9,5	795,5	30°	6116665	31,00	X K BELT	KYMC0 125 4T AGILITY euro 3 (KN25) - AGILITY 150 euro 3 AGILITY R16 euro 3 (KL25B) - AGILITY R16 150 euro 3 (KL30) AGILITY R16 i 200 LC euro 3 (KF40-KF40B) AGILITY RS euro 3 (KN25SR) LIKE euro 3 (KA40) - AGILITY R16 + ie euro 4 (KL25F) AGILITY R16 + 150 ie euro 4 2017-> LIKE i CBS ie euro 4 2018-> (TE 25) LIKE 200 ie euro 3 (KA40) - MOVIE euro 3 PEOPLE - PEOPLE S euro 3 PEOPLE - PEOPLE S euro 4 2018-> (TF25) PEOPLE S 150 LC euro 4 2018-> (TF30) PEOPLE 150 - PEOPLE One ie euro 3 (KM25) PEOPLE S 200 (BA 40) - SUPER 8 euro 3 (KL25) VIVIO - VIVIO 150 MALAGUTI 125 4T CIAK MASTER - CIAK MASTER 150 - CIAK MASTER 200

Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur


Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
20,7	9,7	884	32°	6115275	37,13	X K BELT	KAWASAKI 125 ie 4T LC J euro 3 (WS25) - J euro 4 2017-> KYMC0 125 ie 4T LC DINK Street euro 3 (SK25) - DOWNTOWN euro 3 (SK25) DOWNTOWN euro 4 2017-> (SK25E) GRAND DINK euro 4 2017-> (KS25A) SUPER DINK euro 4 2017-> (SK25E) K-XCT euro 3 - X-Town euro 4 (KS25A) PEOPLE GTi euro 3 (BF25) - SUPER DINK euro 3 (SK25)
22	9,3	796	28°	6116419	48,57	X K BELT	YAMAHA 125 4T LC CYGNUS X - CYGNUS X ie euro 3
22	9,3	809	28°	6116666	44,80	X K BELT	YAMAHA 125 4T BW'S ie euro 3 (E3G3E) ZUMA ie euro 3
22	9,3	832	28°	6116101	52,00	X K BELT	BENELLI 125 4T LC VELVET - VELVET 150 ITALJET 125 4T LC JUPITER - JUPITER 150 - MILLENNIUM - MILLENNIUM 150 MALAGUTI 125 4T LC PHANTOM MAX (YAMAHA) - MADISON (YAMAHA) - MADISON 150 (YAMAHA) MBK 125 4T LC DOODO - DOODO 150 - SKYLINER - SKYLINER 150 THUNDER - THUNDER 150 YAMAHA 125 ie 4T MAJESTY - MAJESTY 150 - MAJESTY 180 - MAXSTER - MAXSTER 150 - TEO'S - TEO'S 150
22	9,3	918	28°	6113059	59,36	X K BELT	MBK 125 4T LC CITYLINER ie euro 3 - SKYCRUISER ie euro 3 YAMAHA 125 4T LC X CITY ie euro 3 (E3A5E) - X MAX ie euro 3 X MAX ie euro 4 2017 (E3V9E) X MAX ie euro 4 2018-> (E31LE)
22	9,7	880	28°	6116667	48,57	X K BELT	YAMAHA 125 ie 4T TRICITY ie LC euro 3 <-2016 MBK 125 ie 4T TRYPTIK euro 3
22	10	835	30°	6114895	45,58	X K BELT	HONDA 125 ie 4T PCX ie euro 3 SH mode ie euro 3 (JF51E)
22	10	849	30°	6113502	48,57	X K BELT	SUZUKI 125 ie 4T BURGMAN K 7 ie euro 3 (F490)
22	10,5	830	28°	6117009	36,77	X K BELT	APRILIA 125 2T SR - SR 150 GILERA 125 2T RUNNER FX LC - RUNNER FXR - SP 180 LC TYPHOON X - TYPHOON ITALJET 125 2T DRAGSTER LC - DRAGSTER 180 LC PIAGGIO 125 2T HEXAGON LC - HEXAGON 150 LC HEXAGON LX LC - HEXAGON LXT 180 LC SKIPPER - SKIPPER 150 - SKIPPER LX - SKIPPER LXT 150
22	13	824	28°	6115666	59,36	X K BELT	APRILIA 200 4T LC ATLANTIC (PIAGGIO M234M) GILERA 200 4T LC DNA 180 - RUNNER ST euro 3 - RUNNER VXR 180 RUNNER VXR <-2005 - RUNNER VXR 2006-> MALAGUTI 200 4T LC MADISON 180 (PIAGGIO) - MADISON (PIAGGIO) PHANTOM MAX (PIAGGIO) PIAGGIO 200 4T LC LIBERTY - LIBERTY S 200 4T euro 3 (LEADER) SUPER HEXAGON GTX 180 - X8 - X9 - X9 AMALFI 180 TYPHOON - PROTOTIPO Malossi 125 VESPA 200 4T LC Granturismo L - GT (M312M)
22	13	945	28°	6116697	67,00	X K BELT	APRILIA 200 4T LC SPORTCITY euro 3 (PIAGGIO M288M) PIAGGIO 200 4T LC BEVERLY - CARNABY euro 3 (LEADER M601M) CARNABY 300 ie euro 3 (QUASAR)
22,1	10,6	825	30°	6118204	38,76	X K BELT	HONDA 125 4T LC PCX ie euro 3 2015->2017 VARIO 150 ie 2019-> (KF29E)



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
22,2	11	888	30°	61 9956	44,80	X K BELT	SUZUKI 4T LC BURGMAN UH 200 ie euro 3 - BURGMAN AN 250
22,3	10,5	924	30°	6114127	27,56	X SPECIAL BELT	BENELLI 150 4T LC CAFFÈNERO euro 3 (QJ158MJ) CF MOTO 150 4T LC URBAN R (1P 58 MJ) GARELLI 125 4T LC XO' ie euro 3 (1P52 QMI-2) - XO' 150 ie euro 3 (1P58 QMJ) HONDA 125 4T LC @ - @ 150 - DYLAN - DYLAN 150 - PANTHEON 2T PANTHEON ie - PANTHEON 150 2T - PANTHEON 150 ie PS ie euro 3 - PS 150 ie euro 3 - SH - SH Scoopy SH - SH Scoopy 150 - SH I ie <-2008 SH I ie euro 3 2009-> (JF14E) - SH I 150 ie <-2008 SH I 150 ie euro 3 2009-> (KF08E) - S-Wing ie euro 3 S-Wing 150 ie euro 3 (KF06E) KEEWAY 125 4T LC LOGIK euro 3 (QJ153MI-2) OUTLOOK (QJ153MI-2) - OUTLOOK 150 (QJ158MJ) MALAGUTI 125 4T LC BLOG ie euro 3 (03) - BLOG 160 ie euro 3 (04) CENTRO ie euro 3 - CENTRO 160 ie euro 3 (02) SUZUKI 125 4T LC SIXTEEN euro 3 (F499) - SIXTEEN 150 euro 3 (G421) WT MOTORS 152 4T LC ATENE (1P58MJA)
22,5	10	840	30°	61 9584	44,80	X K BELT	HONDA 250 4T LC CN - HELIX PIAGGIO 250 4T LC HEXAGON
22,5	10	920	30°	6116422	51,00	X K BELT	BENELLI 150 4T LC CAFFÈNERO euro 3 (QJ158MJ) CF MOTO 150 4T LC URBAN R (1P 58 MJ) GARELLI 125 4T LC XO' ie euro 3 (1P52 QMI-2) - XO' 150 ie euro 3 (1P58 QMJ) HONDA 125 4T LC @ - @ 150 - DYLAN - DYLAN 150 - PANTHEON 2T PANTHEON ie - PANTHEON 150 2T - PANTHEON 150 ie PS ie euro 3 - PS 150 ie euro 3 - SH - SH Scoopy SH - SH Scoopy 150 - SH I ie <-2008 SH I ie euro 3 2009-> (JF14E) - SH I 150 ie <-2008 SH I 150 ie euro 3 2009-> (KF08E) - S-Wing ie euro 3 S-Wing 150 ie euro 3 (KF06E) KEEWAY 125 4T LC LOGIK euro 3 (QJ153MI-2) OUTLOOK (QJ153MI-2) - OUTLOOK 150 (QJ158MJ) MALAGUTI 125 4T LC BLOG ie euro 3 (03) - BLOG 160 ie euro 3 (04) CENTRO ie euro 3 - CENTRO 160 ie euro 3 (02) SUZUKI 125 4T LC SIXTEEN euro 3 (F499) - SIXTEEN 150 euro 3 (G421) WT MOTORS 152 4T LC ATENE (1P58MJA)


Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
22,5	10,5	814	30°	6116117	35,64	X K BELT	<p>APRILIA 125 4T ATLANTIC - Arrecife LC - MOJITO RY (LEADER) - SPORTCITY ONE (LEADER M38AM) - SR MAX ie LC euro 3 - SR MOTARD euro 3</p> <p>BENELLI 125 4T ADIVA (LEADER) - ADIVA 150 (LEADER)</p> <p>DERBI 125 4T BOULEVARD (LEADER) - BOULEVARD 150 (LEADER) GP1 LC euro 2-3 - VARIANT Sport</p> <p>GILERA 125 4T DNA LC - NEXUS LC euro 3 - NEXUS ie LC euro 3 RUNNER ST LC euro 3 - RUNNER VX LC <-2005 RUNNER VX LC 2006-></p> <p>ITALJET 125 4T JET SET (LEADER) - JET SET 150 (LEADER) TORPEDO (LEADER) - TORPEDO 150 (LEADER)</p> <p>MALAGUTI 125 4T MADISON 3 LC (PIAGGIO)</p> <p>PIAGGIO 125 4T FLY euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M) FLY 150 euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M) NEW FLY 3V 125 ie euro 3 2012-> LIBERTY - LIBERTY LE euro 1-2 (LEADER) LIBERTY - LIBERTY LE 150 euro 1-2 (LEADER) LIBERTY euro 3 (LEADER M389M) LIBERTY 150 euro 3 2009->2013 (LEADER M672M) LIBERTY 3V 150 ie euro 3 (M738M) LIBERTY S euro 3 (LEADER M381M) - MP3 LC euro 3 (LEADER) SKIPPER ST (LEADER) - SKIPPER ST 150 (LEADER) SUPER HEXAGON GTX LC - TYPHOON euro 3 (LEADER M701M) X7 LC euro 3 (LEADER) - X7 EVO ie LC euro 3 (QUASAR) X8 LC euro 2-3 (LEADER) X9 4V LC - X9 4V Evolution LC euro 2-3 XEvo LC euro 3 (LEADER) - ZIP (LEADER)</p> <p>RENAULT 125 4T FULLTIME (LEADER)</p> <p>VESPA 125 4T 946 3V ABS ie (M801M) - ET4 (LEADER) - ET4 150 (LEADER) Granturismo L - GT LC (LEADER) - GTS LC euro 3 (M315M) GTS Super ie LC euro 3 <-2013 (M455M) - euro 3 2014->16 GTV LC (LEADER) - LX euro 2 (LEADER) - LX ie euro 3 (LEADER) LX 150 (LEADER) - LX 150 ie euro 3 (LEADER) LX 3V ie euro 3 2012-> (M687M) LX 3V 150 ie euro 3 2012-> - LXV ie euro 3 (LEADER) Primavera 3V 150 ie euro 3 2014-> (M812M) Primavera iGet 150 ie euro 4 2016-> S euro 3 (LEADER M444M) S 150 euro 3 (LEADER) - S 3V ie euro 3 2012-> Sprint 3V 150 ie euro 3 2014-> Sprint iGet 150 ie euro 4 2016-></p>
22,5	10,5	937	30°	6116118	35,00	X K BELT	<p>APRILIA 125 4T LC SCARABEO (PIAGGIO) - SPORTCITY (PIAGGIO M281M)</p> <p>DERBI 125 4T LC RAMBLA euro 3 (PIAGGIO M287M)</p> <p>PIAGGIO 125 4T LC BEVERLY <-2009 - BEVERLY ie euro 3 2010->15 (QUASAR) CARNABY euro 3 (LEADER M28FM) MP3 YOURBAN 4V ie euro 3 2011->2013 - X10 ie euro 3</p> <p>WT MOTORS 250 4T LC MIAMI (172MM)</p>


Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
22,5	11	1008	30°	6112714	55,71	X K BELT	<p>MALAGUTI 250 4T LC PassWord CK</p> <p>MBK 300 4T LC KILIBRE (H314E) - EVOLIS 250 ie 2014 -></p> <p>YAMAHA 250 4T LC VERSITY XC 300 (H314E) - X CITY ie euro 3 (G358E) X CITY ie euro 3 2014-> (G3B7E) X MAX - X MAX ie euro 3 2008->2009 (G362E) X MAX 250 ie 4T LC euro 3 2010->2013 (G389E) YAMAHA X MAX 250 ie 4T LC euro 3 2014-> (G3B3E)</p>
24,6	14,6	974	28°	NEW 6118634	42,23	X K BELT	<p>HONDA 125 4T LC PCX ie euro 4 2018-> (JF64E) PCX 150 ie euro 4 2018-></p>
22,6	13	834	28°	6113027	63,62	X K BELT	<p>APRILIA 250 4T LC ATLANTIC - Arrecife (PIAGGIO M237M) - SR MAX 300 ie euro 3</p> <p>DERBI 250 4T LC GP1 euro 2-3</p> <p>GILERA 250 4T LC NEXUS ie euro 3 - NEXUS 300 ie euro 3</p> <p>MALAGUTI 250 4T LC MADISON 3 (PIAGGIO) - MADISON RS (PIAGGIO M237M) PHANTOM MAX (PIAGGIO M361M)</p> <p>PEUGEOT 250 4T LC SATELIS euro 3</p> <p>PIAGGIO 250 4T LC MP3 ie euro 3 - MP3 300 ie euro 3 MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019-> MP3 YOURBAN 4V 300 ie euro 3 2011->2016 MP3 YOURBAN SPORT 4V 300 ie euro 4 2017->2018 MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019-> (TA 21M) X7 ie euro 3 (QUASAR M622M) - X7 EVO 300 ie euro 3 (QUASAR) X8 euro 2 - X8 ie euro 3 (QUASAR) - X9 Evolution (M237M) X Evo ie euro 3 (QUASAR)</p> <p>VESPA 250 4T LC SEI GIORNI 300 ie euro 4 2018-> GTS ie - GTS Super 300 ie euro 3 (QUASAR M454M) GTS Super 300 ie euro 4 2017->2018 (QUASAR M458M-M45EM) GTS Super HPE 300 ie euro 4 2019-> (M4A36M) GTS Super Sport HPE 300 ie euro 4 2019-> (M4A36M) GTS Super Tech HPE 300 ie euro 4 2019-> (M4A36M) GTS Touring HPE 300 ie euro 4 2019-> (M4A36M) GTS 300 ie euro 4 2017-> (MA33M) GTS HPE 300 ie euro 4 2019-> (M4A36M) GTV ie - GTV 300 ie euro 3 (QUASAR) SEI GIORNI HPE 300 ie euro 4 2019-> (M4A36M)</p>
22,6	13	955	28°	6116069	68,90	X K BELT	<p>APRILIA 250 4T LC SCARABEO (PIAGGIO M285M) SCARABEO Light ie 2007-> SCARABEO Special 300 ie euro 3 (PIAGGIO M28RM) SPORTCITY ie euro 3 (PIAGGIO M288M) SPORTCITY CUBE 300 ie 4T LC euro 3 (LEADER M28LM)</p> <p>DERBI ie 4T LC RAMBLA 250 euro 3 - RAMBLA i 300 euro 3 (PIAGGIO)</p> <p>PEUGEOT 300 ie 4T LC GEOPOLIS 250 euro 3 - GEOPOLIS R/GT euro 3 GeoRS euro 3 (PIAGGIO M28MM)</p> <p>PIAGGIO 250 4T LC BEVERLY euro 1-2 (M285M) - BEVERLY ie euro 3 BEVERLY S ie euro 3 - BEVERLY 300 ie euro 3 <-2009 (M28MM) BEVERLY 300 ie euro 3 2010-> (M692M) - BEVERLY TOURER 300 ie euro 3 BEVERLY 300 ie euro 4 2017-> (MA21M)</p>
22,7	10,5	931	28°	6115676	34,60	X SPECIAL BELT	<p>HONDA 125 ie 4T LC FORZA euro 3 <-2016 (JF60E) FORZA euro 4 2017-> (JF69E) SH i ABS euro 3 2013->16 (JF41E) - euro 4 2017-> (JFG8E) SH i ABS 150 euro 3 2013-> 2016 (KF13E) SH i ABS 150 euro 4 2017-></p>


Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
23	11,4	871	28°	6116094	43,86	X K BELT	APRILIA 250 4T LC LEONARDO - LEONARDO 300 BENELLI 250 4T LC VELVET ITALJET 250 4T LC JUPITER MALAGUTI 250 4T LC MADISON (YAMAHA) MBK 250 4T LC SKYLINER YAMAHA 250 4T LC MAJESTY
23	14,8	947	28°	6112713	93,20	X K BELT	SUZUKI 400 4T LC BURGMAN AN-Business - BURGMAN AN ie <-2007 (K429)
23,2	10,5	949	30°	6116421	38,76	X K BELT	HONDA 250 4T LC FORESIGHT - FORZA 2001-> - JAZZ 2001-> - REFLEX 2001-> PEUGEOT 250 4T LC SV PIAGGIO 250 4T LC X9 (HONDA)
23,4	11,7	822	28°	6117478	55,71	X K BELT	PIAGGIO 250 4T LC MEDLEY ie euro 4 2016->2019 (MA01M) MEDLEY ie euro 4 2020-> MEDLEY 150 ie euro 4 2016-> 2019 MEDLEY 150 ie euro 4 2020-> VESPA 125 ie 4T LC GTS Super euro 4 2017-> - GTS Super 150 euro 4 2017-> GTS euro 4 2017-> - GTS 150 euro 4 2017->
24	10,2	987	30°	6115276	63,24	X K BELT	KYMCO 200 ie 4T LC DINK Street euro 3 (SK40) - DOWNTOWN euro 3 (SK40) NIKITA euro 3 - PEOPLE GTi euro 3 (BF40) SUPER DINK euro 3 (SK40)
24	10,5	912	30°	6116568	45,58	X K BELT	KYMCO 250 4T LC BET & WIN - GRAND DINK - KXR SPORT - MXU MAXXER 300 - YUP (SH 50 D)
24	11,4	995	32°	6113028	61,82	X K BELT	KYMCO 250 4T LC GRAND DINK 300 ie euro 4 2017-> (KS60A) GRAND DINK 300 ie euro 4 2017-> (KS60A) PEOPLE - PEOPLE S euro 2 - PEOPLE S 300 ie euro 3 (BB60) PEOPLE - PEOPLE S ie euro 3 KYMCO X-Town 300 ie euro 4 (KS60A) XCITING euro 2 - XCITING - XCITING R 300 ie euro 3
24	15	1041	30°	6113021	87,10	X K BELT	BENELLI 400 4T LC VELVET DUSK MALAGUTI 400 4T LC MADISON K
24,4	10,6	924	30°	6117205	44,80	X K BELT	SYM 250 ie 4T LC JOYMAX I euro 3 (HMA-1)
24,9	14,6	974	28° ^{NEW}	6117832	113,48	X K BELT	YAMAHA 300 X MAX ie 4T LC euro 4 2017-> (H336E)
25,2	14,7	1004	30°	6115277	81,79	X K BELT	KAWASAKI 300 ie 4T LC J euro 3 (WS60) - J euro 4 2018-> (WS60B) KYMCO 300 ie 4T LC DINK Street euro 3 (SK60) / euro 3 2012-> (SK60A) DOWNTOWN euro 3 (SK60) / euro 3 2012-> (SK60A) DOWNTOWN i ABS 350 euro 3 (SK64) DOWNTOWN i ABS 350 euro 4 2016-> (SK64G) K-XCT euro 3 (SK60B) - NIKITA euro 3 PEOPLE GTi euro 3 - euro 4 2019-> PEOPLE S euro 4 euro 4 2019-> (BF60C) SUPER DINK euro 3 (SK60) / euro 3 2012-> (SK60A) SUPER DINK 350 euro 4 abs 2017-> (SK64G)
25,5	10,5	902	31°	6117244	45,15	X SPECIAL BELT	MBK 125 ie 4T OCITO euro 3 YAMAHA 125 4T AEROX 155 ie LC 2017-> N MAX ie LC euro 3 (E353E) - N MAX 155 ie LC euro 3 N MAX ie LC euro 4 2017-> (E3X7E) N MAX 155 ie LC euro 4 2017-> - NVX 155 ie LC euro 4 TRICITY ie 4T euro 4 2017-> (E3V8E) TRICITY 155 ie LC euro 4 2017-> (G3H3E)
26	13,6	1093	28°	6115279	88,80	X K BELT	PIAGGIO 350 ie 4T LC BEVERLY Sport Touring euro 3 - X10 euro 3 (M762M) BEVERLY Sport Touring euro 4 2017-> MP3 euro 4 2018-> (TA14M)

Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.



COURROIES - Caractéristiques techniques par ordre de largeur

Largeur mm (A)	Épaisseur mm (B)	Mesure extér. mm (C)	Angle (D)	RÉF.	Prix €	MODELE	APPLICATIONS
26	14,8	1008	28°	6113396	106,03	X K BELT	SUZUKI 400 ie 4T LC BURGMAN AN euro 4 2017-> (K432) BURGMAN AN K7 > K 9 - BURGMAN AN LO > euro 3 <-2016
26,2	10,5	969	31°	6115278	38,76	X K BELT	YAMAHA 125 ie 4T LC MAJESTY S - Smax - SMax 160 Xenter euro 3 <-2018 - Xenter 150 euro 3 <-2018 (G397E) Xenter euro 4 2018-> - Xenter 150 euro 4 2018->
26,4	13	1026	32°	6113590	97,21	X K BELT	HONDA 300 ie 4T LC FORZA euro 3 <-2017 (NF04E) - FORZA euro 4 2018-> (NF07E) SH I - SH I Scoopy (NF02E) - SH I euro 4 2015-> (NF05E)
26,5	14,4	1244	30°	6113500	120,51	X K BELT	HONDA 400 4T LC SILVER WING - SW-T euro 3 (NF01E)
26,5	14,4	1262	30°	6115803	87,01	X K BELT	HONDA 600 4T LC SILVER WING
28,7	16	1044	28°	6115125	97,21	X K BELT	APRILIA 400 4T LC ATLANTIC SPRINT - Arrecife (PIAGGIO M348M) SCARABEO ie 2007-> - Light ie 2007-> SCARABEO Light 500 ie 2007-> GILERA 500 ie 4T LC FUOCO euro 3 - NEXUS euro 3 MALAGUTI 500 4T LC SPIDERMAX GT (PIAGGIO M341M) PEUGEOT 400 4T LC GEOPOLIS euro 3 - SATELIS euro 3 - SATELIS 500 euro 3 PGO 500 4T LC BUG RACER (PIAGGIO) PIAGGIO 400 4T LC BEVERLY ie euro 3 (M345M) - BEVERLY TOURER ie euro 3 (M345M) BEVERLY 500 ie euro 3 - BEVERLY CRUISER 500 ie euro 3 MP3 ie euro 3 (MASTER M474M) - MP3 500 ie euro 3 MP3 500 ie euro 4 2017-> MP3 500 HPE Business ABS ASR ie euro 4 2020-> MP3 500 HPE Sport ABS ASR ie euro 4 2020-> MP3 500 HPE Sport Advanced ie euro 4 2020-> X8 ie euro 3 (M521M) - X9 Evolution-Street 500 X10 500 ie euro 3 - XEvo ie euro 3 (M521M)
28,9	14,7	1036	28°	6116100	128,10	X K BELT	KYMC0 500 4T LC XCITING euro 2-3 - XCITING R euro 3 (SB AO)
30	14,7	1018	26°	6116079	67,00	X K BELT	KYMC0 400 ie 4T LC XCITING euro 3 (SK80) - euro 4 (SK80B) XCITING 400i S ie euro 4 2018-> (SK80C)
30	15	912	26°	6112960	115,20	X K BELT	YAMAHA 400 4T LC MAJESTY <-2008 (H317E)
30,1	14,7	931	28°	6115280	95,28	X K BELT	MBK 400 ie 4T LC EVOLIS YAMAHA 400 4T LC MAJESTY euro 3 2009-> (H322E) - X MAX ie euro 3 (H330E) X MAX ie euro 4 2017-> (H340E)
31,2	16	908	28°	6116011	143,23	X K BELT	YAMAHA 530 4T LC T MAX ie 2012-> 2016 (J409E)
32,2	14,9	892	28°	6114674	114,22	X K BELT	YAMAHA 500 4T LC T MAX (carb.) 2001->2003 - T MAX ie 2004->2011 KYMC0 550 ie 4T LC AK euro 4 2017-> (SAA1) YAMAHA 530 ie 4T LC T MAX euro 4 2017-> (J415E) T MAX DX euro 4 2017-> (J415E) T MAX SX euro 4 2017-> (J415E) T MAX 560 euro 5 2020-> (J420E) T MAX Tech MAX 560 euro 5 2020-> (J420E)
32,4	16,9	894	28°	6115687	114,22	X K BELT	BMW ie 4T LC C GT 650 euro 3 <-2015 - C GT 650 euro 4 2016-> C Sport 600 euro 3 <-2015 C Sport 650 LC euro 4 2016-> (652EA)
32,7	16,9	960	28°	6115126	131,72	X K BELT	APRILIA 850 ie 4T LC SRV 850 euro 3 (PIAGGIO M554M) GILERA 800 4T LC GP (PIAGGIO M554M)

Produits réservés aux compétitions se déroulant dans des lieux qui leur sont destinés dans le respect des dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.

Malossi conseille d'effectuer les opérations d'entretien sur les courroies en suivant les indications fournis par le fabricant du véhicule.